

Postępowanie nr: 121/R/21

FORMULARZ OFERTOWY

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NT:

**Roboty górnicze w zakresie zabudowy przenośnika zgrzeblowego ścianowego i podścianowego dla zbrojonej ściany IV w pokładzie 408/3, zabudowy napędów przenośników taśmowych wraz z trasą przenośników taśmowych dla JSW S.A. KWK „Knurów–Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice.**

DANE WYKONAWCY:

Pełna Nazwa firmy.....

Adres pocztowy.....

Adres do korespondencji

Nr telefonu/faks.....e-mail.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Osoba do kontaktutel.

nr konta Bank

(na które zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu

Adres e-mail zarejestrowanego konta na platformie zakupowej, z którego w imieniu wykonawcy składane będą postąpienia w trakcie licytacji elektronicznej.

e-mail

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Technicznej – **załącznik nr 1**, jednocześnie oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z wymogami opisanymi w w/w załączniku.

2. Cena netto oferty:

Wartość nettozł + VAT

(słownie.....) + VAT,

w tym:

Zadanie 1 – roboty górnicze w zakresie zabudowy przenośnika zgrzeblowego ścianowego i podścianowego dla zbrojonej ściany IV w pokładzie 408/3, zabudowy napędów przenośników taśmowych wraz z trasą przenośników taśmowych

Lp.	Zakres robót	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa [zł/j.m.]	Koszt całkowity robót [zł]
I	Zabudowa trasy kolejki KSZ wraz z łukiem oraz wykonaniem pobierki spągu	m	230		
II	Montaż i wprowadzenie kolejki KSZ z platformą nośną oraz zabudowa pomostu roboczego wraz z pobierką spągu	kpl.	1		
III	Transport i zabudowa napędów, zwrotni, wysięgników, zasobników pętlicowych, stacji napinających przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm wraz z ich kotwieniem kotwami stalowymi o długości min. 1,9 m, stabilizowaniem odciągami do spągu (kotwienie) oraz do prostek zabudowanych na odrzwiach obudowy wyrobiska, rozparcie stojakami stalowymi SV oraz pobierka spągu	szt.	3		
V	Zabudowa trasy przenośników taśmowych o szerokości 1200 mm wraz z wprowadzeniem nowej taśmy przenośnikowej jej klejeniem oraz wykonaniem transportów	m	1265		
VI	Transport i zabudowa trasy przenośnika zgrzeblowego podścianowego wraz z napędem, urządzeniem przekładkowym, zestawem aparaturowym i kruszarką	kpl.	1		
VII	Transport i zabudowa przenośnika zgrzeblowego ścianowego wraz z napędami, instalacją elektryczną, hydrauliczną, wodną	m	206		
VIII	Pobierka spągu wyrobiska przy użyciu urządzenia do spągowania i urabiania	m	465		
Razem:					

Zadanie 2 – wyłożenie oraz połączenie instalacji siłowej, systemu automatyki, oświetlenia w ścianie, chodniku podścianowym, chodniku nadścianowym oraz na 3 przenośnikach taśmowych					
Lp.	Zakres robót	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa [zł/j.m.]	Koszt całkowity robót [zł]
I	Wyłożenie oraz połączenie instalacji siłowej, systemu automatyki, oświetlenia w ścianie, chodniku podścianowym i chodniku nadścianowym	kpl.	1		
II	Wyłożenie oraz połączenie instalacji siłowej, systemu automatyki na 3 przenośnikach taśmowych	m	1 265		
Razem:					

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podczas aukcji licytowana będzie wartość pakietu – zgodnie z Ogłoszeniem o Aukcji.

3. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie :
 - 3,5 miesiąca od przekazania rejonu robót Wykonawcy,
 - przekazanie rejonu robót nastąpi w okresie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy pomocy Podwykonawcy/ osoby trzeciej* (*zaznaczyć właściwe)
 - a) Zamówienie w części obejmującej: _____ zostanie wykonane przez Podwykonawcę _____ (należy uzupełnić w przypadku zatrudniania Podwykonawcy).
 - b) Przyjmujemy do wiadomości, że:
 - 1) Ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, jak również zmiana zakresu części zamówienia, którą wykona Podwykonawca może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
 - 2) Jak za własne działanie lub zaniechanie ponosimy odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy.
 - 3) Wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację zamówienia obciążające nas jako Wykonawcę odnoszą się również do Podwykonawcy.
6. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie
w kwocie: zł.
7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/wykonawców składających wspólną ofertę dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę.)

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu, a także zobowiązuje się do zachowania danych osobowych osób fizycznych w poufności oraz przetwarzania ich w sposób przewidziany w RODO oraz zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób fizycznych, których dane dotyczą

9. Oświadczamy że:

- 9.1 zapoznaliśmy się i przyjmujemy bez zastrzeżeń zapisy ogłoszenia o postępowaniu, specyfikacji technicznej, wzoru umowy/IPU, podręcznika Oferenta (udostępnionego przez operatora aukcji) oraz Regulamin określający sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo zamówień Publicznych - załącznik do uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021r. dalej: Regulamin
- 9.2 nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
- 9.3 należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia, przewłaszczenia, materialnoprawnego pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących wobec Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody Zarządu
- 9.4 nie będziemy zatrudniać do wykonania przedmiotu umowy zamówienia realizowanego na rzecz Zamawiającego pracowników zatrudnionych w JSW S.A.
- 9.5 nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
- 9.6 zapewniamy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami a także innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego zamówienia oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.
- 9.7 w przypadku wytworzenia odpadów zagospodarujemy je we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie odpadach (nie dotyczy odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu).
- 9.8 w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, nie został wydany prawomocny wyrok sądu, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie w stosunku do nas
- 9.9 wyrażamy zgodę na publikację wyniku postępowania zgodnie z Regulaminem
- 9.10 zapoznamy się, przed rozpoczęciem realizacji umowy (zadania), z podstawami wdrożonego w KWK „Knurów - Szczygłowice” Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w obszarze jakości, środowiskowym i bhp) i udokumentujemy ten fakt zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi kopalni.
- 9.11 wszystkie złożone przez nas dokumenty wchodzące w skład oferty w formie elektronicznej obejmują skany oryginałów dokumentów, wykonanych w formacie PDF. Wchodzące w skład oferty dokumenty w postaci elektronicznej są zgodne z ich oryginałami, sporządzonymi w formie pisemnej.
- 9.12 posiadamy i zatrudnimy osoby o wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacjach, w wystarczającej ilości do należytego wykonania zamówienia.
- 9.13 będziemy dysponować w okresie realizacji zamówienia sprzętem i narzędziami specjalistycznymi z odpowiednimi dopuszczeniami zgodnie z wymogami prawa do pracy w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wybuchem w ilościach niezbędnych do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia
- 9.14 zatrudnimy osoby posiadające:
- a) odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zadania,
 - b) aktualne badania lekarskie poszerzone o dodatkowe badania profilaktyczne obowiązujące pracowników Zamawiającego. Powyższy dodatkowy zakres badań należy przeprowadzić w

podmiotach świadczących usługi medycyny pracy dla Kopalń JSW S.A. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników posiadających aktualne (ważne) badania lekarskie przeprowadzone przed 01.08.2014 r. w innych podmiotach niż świadczących usługi medycyny pracy dla Kopalń JSW S.A.

- c) aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie obowiązujących w zakładzie górnym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.

9.15 posiadamy i zatrudnimy osoby :

- a) Do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami pracowników posiadających kwalifikacje i uprawnienia (określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze):

Zadanie 1:

- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu górnego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności górniczej,
- co najmniej 4 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności górniczej,
- co najmniej 2 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności mechanicznej,
- 1 osobę posiadającą łącznie kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4 Rozporządzenia RM z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służb BHP i osoby minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górnego.

Zadanie 2:

- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności elektrycznej,
- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności elektrycznej posiadającą:
- świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w następującym zakresie:

Grupa I

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
- aktualny kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy eksploatacji, konserwacji, i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).
- posiadanie stosownych kwalifikacji i zatwierdzeń urzędu górnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób dozoru wykonujących prace w ruchu zakładu górnego.
- 1 osobę posiadającą łącznie kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4 Rozporządzenia RM z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służb BHP i osoby minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w

specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego.

- b) Osoby wykonujące czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego przewidziane do realizacji robót objętych zamówieniem w ilości:

Zadanie 2:

- minimum 6 osób na stanowiskach robotniczych posiadających:
 - świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:

Grupa I

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

- c) Do wykonywania robót osobami posiadającymi poniższe uprawnienia, kwalifikacje, w tym:

Zadanie 1:

- co najmniej 4 osoby na dobę z uprawnieniem do obsługi przenośników taśmowych i zgrzeblowych.
- co najmniej 24 osoby na dobę z kwalifikacjami górnika.
- co najmniej 8 osób na dobę z kwalifikacjami ślusarza.
- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego.
- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia manewrowego / konwojenta.

- **co najmniej 4 osoby na dobę z uprawnieniem do obsługi urządzeń do spagowania i urabiania**

Zadanie 2:

- minimum 3 osoby na stanowiskach robotniczych posiadających:
 - świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:

Grupa I

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

9.15 zgadzamy się na zamieszczone poniżej warunki płatności:

- a) Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
- b) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe – za każdy miesiąc kalendarzowy realizacji zamówienia, przy czym roboty rozliczane będą w oparciu o ceny jednostkowe uzyskane po przeprowadzeniu postępowania.
- c) Podstawą wystawienia faktur VAT będą miesięczne protokoły odbioru robót podpisane przez upoważnionych Przedstawicieli Stron, przy czym ostatni protokół będzie równocześnie protokołem odbioru całego zamówienia.

10 **Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości** w opłacaniu podatków i nie zalegamy z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (składki ZUS).

11 Osoba do kontaktu

12 Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)

(imię i nazwisko)
podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy